Ermittlung Raumbedarf GTB an den Schulen Basberg und Niels-Stensen:

	SuS Basbergschule lt. Prognose f. Sj 2026/27	SuS Niels-Stensen-Schule lt. Prognose f. Sj 2026/27	SuS gesamt	Mensa Auslastung: 80% Freizeit: 1 qm / SuS	Mensa: 1,3qm / SuS u. max. Essenseinnahme in 3 Durchgängen in 3 Durchgängen	erforderliche Raumgröße in qm
Mensa/Cafeteria	282	138	420	336	145,60	146
Küchenbereich mit Speisenausgabe u. Nebenraum/Lager/Sanitär für Personal						90
Ganztagsbetreuungs- bereiche / Freizeit- station			420			420
Summe GTB						656

Bezug nehmend auf Richtgrößen, die das Büro Hertrampf & Brokate für die GS Rohrsen zugrunde gelegt hat, werden bei der Berechnung des Raumbedarfs folgende Parameter zugrundegelegt:

Größe Mensa/Cafeteria:

- es wird von einer 80%-igen Auslastung der Mensa ausgegangen
- es wird davon ausgegangen, dass pro SuS ein Platzbedarf von 1,3qm besteht
- es wird davon ausgegangen, dass die Essenseinnahme in 3 Durchgängen erfolgt

dementsprechend ergibt sich folgende Berechnung: Anzahl SuS gesamt x 80% x 1,3qm /3 = erforderliche Raumgröße Mensa

Größe Küchenbereich mit Speisenausgabe u. Nebenraum/Lager/Sanitär f. Personal:

- es wird von einem Raumbedarf von pauschal 90 qm ausgegangen

Größe Ganztagsbetreuungsgebiete / Freizeitstation:

- es wird davon ausgegangen, dass pro SuS ein Platzbedarf von 1 qm besteht